

акредитації, а саме: вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати їх ГДК мг/м<sup>3</sup>: формальдегід-0,5 (клас небезпеки II); вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати ГДКсер.доб мг/м<sup>3</sup>: формальдегіду – 0,003. При застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання залишків кількості ПАР на поверхнях після обробки не повинні перевищувати 0,15 мкг/см<sup>2</sup>, міграція поліфосфатів у водне середовище не повинна перевищувати 8,0; СПАР – 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, індекс негативної дії на стан шкіри людини 0 балів; додатковий контроль змиваємості за величиною рН, одориметрія не більше 2 балів відповідно до вимог СанПіН № 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии», Регламент ЄС № 648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31. Березня 2004 року. ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць», СН № 4617-88 «Предельно допустиме концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Компоненти продукції чинять помірну місцеву подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** Засоби рідкі ароматизовані санітарно-гігієнічні: «Санітарний МІЛАМ - гель»; «МІЛАМ» для делікатних поверхонь»; «МІЛАМ» універсальний для ванн»; «МІЛАМ» для нержавіючої сталі»; «МІЛАМ» універсальний для чистки ванної кімнати»; «Санітарний - гель»; «для делікатних поверхонь»; «універсальний для ванн»; «для нержавіючої сталі»; «універсальний для чистки ванної кімнати»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування. Термін придатності згідно рекомендацій виробника

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виготовлювача**

**Висновок дійсний** на термін дії ТУ У 24.5-00310491-004-2004 «ЗАСОБИ РІДКІ АРОМАТИЗОВАНІ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ «МІЛАМ» ТА «САНІТАРНИЙ-МІЛАМ гель» Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняний виробник

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняний виробник

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.**

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т..526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4273 від 18.04.2018 р  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



*Handwritten signature or initials in blue ink.*